更新日:2025.04.01 三菱電機デジタルイノベーション株式会社

## <u> 件名: VPN クライアント2 セットアップ手順</u>

以下の手順に沿って、新しい PC へ VPN クライアント2をセットアップください。

## VPN クライアント2 セットアップ手順

- (1) 「http://www.japannet.jp/securenw/index.html」にアクセスします。
- (2) ソフトウェアダウンロードをクリックします。

三菱電機デジタルイノベーション株式会社 お問い合わせ レセオン用セキュアネットワークサービス インターネット回線を使用してレセプトの オンライン請求等で使用できるネットワークサービスです。 サービス お申し込み サポート お問い合わせ レセオン用セキュアネットワークサービ ▶ 新規お申し込み セットアップ手順 2024年9月末で新規受付は スとは 契約約款 >ソフトウェアダウンロード 終了しました ・ サービス内容/価格 ▶ マニュアルダウンロード ▶ 変更お申し込み ▶ 動作環境 リポジトリ 利用方法に関するよくあるご質問 ▶ 解約お申し込み ▶利用開始までの流れ 登録内容変更お申し込み ・サービスに関するよくあるご質問 目的別に探す 証明書の更新 ▶ 申込窓口

更新日:2025.04.01 三菱電機デジタルイノベーション株式会社

(3) 「レセオン用セキュアネットワークサービス セットアップ CD (USB トークン版) [SNUSVer.X.X.X]」をクリックします。

	ン株式会社
お問い合わせ	
レセオン用セキュアネットワーク	サービス > サポート > ソフトウェアダウンロード
レセオン用セキュアネッ	ットワークサービス
レセオン用セキュア ネットワークサービス	ソフトウェアダウンロード
≫お知らせ	レセオン用セキュアネットワークサービスご利用に必要な最新版のソフトウェアがダウンロードできます。
»サービス	┃−括ダウンロード
▶お申し込み	
»サポート	
▶ セットアップ手順	Microsoft Windows 8.1(32bit,64bit)/Microsoft Windows 8(32bit,64bit)
> ソフトウェアダウンロ −ド	* Microsoft Windows 11/Microsoft Windows 10/Microsoft Windows 8.1/Microsoft Windows 8では青色USBトークンをサポートしてお りません。 最新版のソフトウェアはMicrosoft Windows 7/Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows XPでは動作しません。
▶ マニュアルダウンロー ド	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
▶ 利用方法に関するよく あるご質問	
≫お問い合わせ	USBトークンドライバ

(4) 画面右上にダウンロードの表示がでます。

警告が表示されますが、ファイル名「SecureNetworkService\_USB\_DL\_Ver10.0.0.exe」を 確認し、「保存」をクリックします。

MTSUBISHI ELECTRIC Is for the Better 日間い合わせ			
レセオン用セキュアネットワーク	サービス > サポート > ソフトウェアダウンロード		
レセオン用セキュアネ	ットワークサービス		
レセオン用セキュア ネットワークサービス	<b>ソフトウェアダウンロード</b>		
▶お知らせ	ー レセオン用セキュアネットワークサービスご利用に必要な最新版のソフトウェアがダウンロードできます。		
»サービス	一括ダウンロード		
▶お申し込み	。 (Windows11対応原) VPNクライアント2 ヤットアップCD		
» サポート	対応OS:Microsoft Windows 11(64bit)/Microsoft Windows 10(32bit,64bit)		
<ul> <li>セットアップ手順</li> </ul>	Microsoft Windows 8.1(32bit,64bit)/Microsoft Windows 8(32bit,64bit) * Microsoft Windows 11/Microsoft Windows 10/Microsoft Windows 8.1/Microsoft Windows 8.7(日東色USRトークンをサポートしてお		
> ソフトウェアダウンロ −ド	りません。 最新版のソフトウェアはMicrosoft Windows 7/Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows XPでは動作しません。		
▶ マニュアルダウンロー ド	>> レセオン用セキュアネットワークサービス セットアップCD (USBトークン版) [SNUSVer.10.0.0] レセオン用セキュアネットワークサービスの全勢フーコアルダウンロードはプキをからです。		
▶ 利用方法に關するよく			

※この時、「SecureNetworkService\_USB\_DL\_Ver10.0.0.exe は一般的にダウンロードされて いません」と表示が出ることがあります。

更新日:2025.04.01

三菱電機デジタルイノベーション株式会社

この時は文字にカーソルを合わせて出てくる「…」の表示をクリックし、新たに表示される 「保存」をクリックします。

עליא –וועליא	A tr 🗗 tr 🖗 🛓
SecureNetworkService_USB_DL_Ver10.0 ① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダウンロード C Q … ☆ ▲ SecureNetworkService_USB_DL_Ver10.0 ① … ンロードされていません。… むっと見る 保存
	このファイルは安全であることを報告する 詳細情報 C=3 ダウンロードリンクのコピー

続いて「SecureNetworkService\_USB\_DL\_Ver10.0.0.exe を開く前に、信頼できることを確認して ください」と警告が出ますが、「詳細表示」をクリックし、「保持する」をクリックすると保存可能 になります。



更新日:2025.04.01

三菱電機デジタルイノベーション株式会社

(5) ウィンドウの右上に表示されたダウンロード欄からファイルをデスクトップにドラッグします。

		8		Sec	eureNetw e.USB D 0.010 (1	orikSer L. Veril I)	the second	
	A	· \$3		G	c :	£≡	Ē	<b>⊥</b> ⊙
ne	ダウンロー	12					· ···	$\checkmark$
	Secure ファイルを	eNetwork 图<	Servio	e_US	B_DL_Ver	10.0		7

- (6) デスクトップにある「SecureNet\_USB\_DL\_Ver.X.X.X.exe」をダブルクリックします。
   ※ユーザアカウント制御の画面が表示された場合は、「許可」や「続行」を行います。
  - (7) 「Cisco AnyConnect Secure Mobility Client セットアップウィザードへようこそ」の画面 が新たに出てくるため、表示に沿ってインストールを行います。



VPN クライアント2 セットアップ手順 第1.5 版

更新日:2025.04.01

三菱電機デジタルイノベーション株式会社

(8) インストール完了後、セキュアネットワークサービスへの接続をご確認ください。

以上